

Frequency and Power of Radio Equipment

Manufacturer	KeyLife International Technology Limited
Product Name	Indoor Pan & Tilt Camera
Model Name	P310
Frequency Bands	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maximum Radio-frequency Power	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frequenz und Leistung der Funkanlage

Hersteller	KeyLife International Technology Limited
Produktname	Indoor Pan & Tilt Camera
Modellname	P310
Frequenzbänder	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maximale Hochfrequenzleistung	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Fréquence et puissance de l'équipement radio

Fabricant	KeyLife International Technology Limited
Nom du produit	Indoor Pan & Tilt Camera
Nom du modèle	P310
Bandes de fréquence	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Puissance maximale en radiofréquence	2.4G wifi/ble: ≤20dBm 5G wifi: 5150~5250MHz: ≤23dBm 5250~5350MHz: ≤23dBm 5470~5725MHz: ≤23dBm 5725~5850MHz: ≤14dBm

Frecuencia y potencia del equipo de radio

Fabricante	KeyLife International Technology Limited
Nombre del producto	Indoor Pan & Tilt Camera
Nombre del modelo	P310
Bandas de frecuencia	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frequência e Potência do Equipamento de Rádio

Fabricante	KeyLife International Technology Limited
Nome do Produto	Indoor Pan & Tilt Camera
Nome do Modelo	P310
Faixas de Frequência	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Potência Máxima de Frequência Radioelétrica	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frequentie en vermogen van het radiatoestel

Fabrikant	KeyLife International Technology Limited
Productnaam	Indoor Pan & Tilt Camera
Modelnaam	P310
Frequentiebereiken	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maximale radiofrequentievermogen	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frequenza e Potenza del Dispositivo Radio

Produttore	KeyLife International Technology Limited
Nome del Prodotto	Indoor Pan & Tilt Camera
Nome del Modello	P310
Banda di Frequenza	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Potenza Massima di Frequenza Radio	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Częstotliwość i moc urządzenia radiowego

Producent	KeyLife International Technology Limited
Nazwa produktu	Indoor Pan & Tilt Camera
Nazwa modelu	P310
Pasma częstotliwościowe	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekvence a výkon rádiového zařízení

Výrobce	KeyLife International Technology Limited
Název produktu	Indoor Pan & Tilt Camera
Název modelu	P310
Frekvenční pásmo	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maximální rádiová frekvenční výkon	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frecvența și puterea echipamentului radio

Producător	KeyLife International Technology Limited
Numele produsului	Indoor Pan & Tilt Camera
Numele modelului	P310
Bande de frecvență	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Puterea maximă de frecvență radio	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Ч е с т о т а и м о щ н о с т н а р а д и о у р е д ж а й н и я

Производител	KeyLife International Technology Limited
Име на продукта	Indoor Pan & Tilt Camera
Модел	P310
Честотни диапазони	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Максимална радиочестотна мощност	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekvenca i snaga radioopreme

Proizvođač	KeyLife International Technology Limited
Naziv proizvoda	Indoor Pan & Tilt Camera
Naziv modela	P310
Frekventni opseg	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimalna radiofrekvencijska snaga	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekvens og effekt af radioudstyr

Producenter	KeyLife International Technology Limited
Produktnavn	Indoor Pan & Tilt Camera
Modelnavn	P310
Frekvensbånd	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimal radiofrekvens effekt	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Συχνότητα και ισχύς του ραδιοεξοπλισμού

Παραγωγός	KeyLife International Technology Limited
Όνομα Προϊόντος	Indoor Pan & Tilt Camera
Όνομα Μοντέλου	P310
Συχνότητες	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Μέγιστη Συχνотική Ισχύς	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

A víziószköz frekvenciája és hatékonysága

Gyártó	KeyLife International Technology Limited
Termék neve	Indoor Pan & Tilt Camera
Modell neve	P310
Frekvenciaintervallumok	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maximális rádiófrekvenciális hatékonyság	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Freastalaíocht agus Tomhas Rádío

Phródaí	KeyLife International Technology Limited
Ainm an Phróiduct	Indoor Pan & Tilt Camera
Ainm an Modhail	P310
Freastalaíochtaí	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Tomhas Rádío Mheasach	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Raadioseadme frekvenss ja võimsus

Tootja	KeyLife International Technology Limited
Toote nimi	Indoor Pan & Tilt Camera
Mudeli nimi	P310
Frekvenssirange	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimaalne raadiofrekvenssi võimsus	2.4G wifi/ble: ≤20dBm 5G wifi: 5150~5250MHz: ≤23dBm 5250~5350MHz: ≤23dBm 5470~5725MHz: ≤23dBm 5725~5850MHz: ≤14dBm

Radioierīces frekvenca un spēja

Izstrādātājs	KeyLife International Technology Limited
Produkta nosaukums	Indoor Pan & Tilt Camera
Modeļa nosaukums	P310
Frekvenču diapazoni	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimālā radiofrekvenču spēja	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Radios įrangos dažnis ir galia

Gamintojas	KeyLife International Technology Limited
Produkto pavadinimas	Indoor Pan & Tilt Camera
Modelio pavadinimas	P310
Dažnių intervalai	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimalus radiodaznio galios rodiklis	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekvencia a výkon rádiatechnického zariadenia

Výrobca	KeyLife International Technology Limited
Názov produktu	Indoor Pan & Tilt Camera
Názov modelu	P310
Frekvenčné pásmo	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maximálny rádiatechnický výkon	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekvenca in moč radijske opreme

Proizvajalec	KeyLife International Technology Limited
Ime izdelka	Indoor Pan & Tilt Camera
Ime modela	P310
Frekvenčni pasmena	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimalna radijska frekvenčna moč	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekwenza u Potenza tal-Kittabiet Radio

Produttur	KeyLife International Technology Limited
Ism tal-Prodott	Indoor Pan & Tilt Camera
Ism tal-Mudell	P310
Frekwenza tal-Band	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Potenza Maksimali tal-Kittabiet Radio	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekvens och effekt av radioutrustning

Tillverkare	KeyLife International Technology Limited
Produktnamn	Indoor Pan & Tilt Camera
Modellnamn	P310
Frekvensband	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maximal radiofrekvenseffekt	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Sähkötekniikan laitteen taajuus ja voima

Valmistaja	KeyLife International Technology Limited
Tuotteen nimi	Indoor Pan & Tilt Camera
Mallin nimi	P310
Taajuusalueet	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimisähkötekniikan taajuusvoima	2.4G wifi/ble: ≤20dBm 5G wifi: 5150~5250MHz: ≤23dBm 5250~5350MHz: ≤23dBm 5470~5725MHz: ≤23dBm 5725~5850MHz: ≤14dBm

Frekvens og effekt av radioutstyr

Produsent	KeyLife International Technology Limited
Produktnavn	Indoor Pan & Tilt Camera
Modellnavn	P310
Frekvensområder	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Frekvens og kraft feimeiningartækis

Framleiðandi	KeyLife International Technology Limited
Nafn vörus	Indoor Pan & Tilt Camera
Nafn gerðar	P310
Frekvensbænd	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Hámarks frekvenskraft	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$

Radyo Ekipmanının Frekansı ve Gücü

Üretici	KeyLife International Technology Limited
Ürün Adı	Indoor Pan & Tilt Camera
Model Adı	P310
Frekans Bantları	2.4G wifi/ble: 2400~2483.5MHz 5G wifi: 5150~5250MHz 5250~5350MHz 5470~5725MHz 5725~5850MHz
Maksimum Radyo Frekans Gücü	2.4G wifi/ble: $\leq 20\text{dBm}$ 5G wifi: 5150~5250MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5250~5350MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5470~5725MHz: $\leq 23\text{dBm}$ 5725~5850MHz: $\leq 14\text{dBm}$